



دانشگاه علوم پزشکی همدان
بیمارستان 15 خرداد مهدیشهر

عنوان : مراقبت از کاتتر دیالیز خونی




تهیه شده در کارگروه آموزش بخش دیالیز

تاریخ تنظیم: 1402/12/1

تاریخ باز دگرزی، بعدی: 1404/12/1

کد پمفلت: Hos-pam-D07



منابع :

<http://www.kidney.org/patients/kidneyliving/index.cfm>

5

عفونت میتواند حتی با سرعت جریان خوب خون هم
ایجاد شود.

مهم است که آموزش های مراقبتی کاتتر را دقیقاً
همانطور که آموخته اید. اجرا کنید تا از عفونت
پیشگیری کنید.

شما باید علائم و نشانه های عفونت کاتتر را بشناسید
و آنها را به پزشک خود یا پرستار دیالیز خود هرچه
سریع تر گزارش کنید تا درمان مناسب در اولین
فرصت انجام شود. علائم و نشانه های عفونت کاتتر
عبارتند از:

*تب

*لرز

*ترشح از محل خروج کاتتر

*احساس ضعف و بیحالی عمومی

4

زمانی که کلیه ها از کار می افتند و نمیتوانند خون شما را تصفیه کنند آب و مواد زاید را از بدنشان دفع کنند دیالیز خونی به عنوان یک راه درمانی مورد استفاده قرار میگیرد برای دیالیز سه راه دسترسی عروقی وجود دارد و شما احتمالا یکی از این راهها را دارید:

*فیستول شریانی-وریدی که با اتصال یک شریان و ورید مجاور هم در دست شما ایجاد میشود.

*گرافت شریانی -وریدی که با استفاده از یک لوله نرم شریان و ورید دست شما به هم متصل میشوند.

*کاتتر که لوله نرمی است که در یکی از وریدها بزرگ معمولا در رگ گردن قرار داده می شود.

فیستول شریانی-وریدی انتخاب ارجح و گرافت شریانی و وریدی انتخاب بعدی برای دسترسی عروقی دایمی است. کاتتر برای دسترسی موقتی توصیه میشود.

کاتتر همودیالیز چیست؟

کاتتر مورد استفاده برای دیالیز معمولا یک کاتتر تونلی است که زیر پوست قرار داده میشود. کاتترها عموما برای شرایط اورژانس و دوره های کوتاه مدت استفاده میشوند. اما در شرایط زیر میتوان بیشتر از سه هفته از کاتترها برای دیالیز استفاده کرد:

*زمانی که فیستول یا گرافت شریانی وریدی ۱ اما هنوز برای استفاده آماده نیست.

1

*زمانی که راه دیگری برای دسترسی دایمی عروقی وجود ندارد برای مثال وقتی عروق خونی بیمار به اندازه کافی برای ایجاد فیستول یا گرافت قوی یا مناسب نیستند. کاتترها دو راه دارند یکی قرمز که خون را از ورید شما را بیرون میآورد و وارد دستگاه دیالیز میکند. راه دیگر آبی رنگ است که اجازه میدهد خون تصفیه شده به بدن شما باز گردد.

چگونه از کاتتر مراقبت کنیم؟ با مراقبت خوب کاتتر بیشتر عمر میکند و شما از مشکلاتی مثل عفونت و تشکیل لخته در امان خواهید ماند نکات مهم زیر را پیش بگیرید.

✓ *پانسمان کاتتر را تمیز و خشک نگه دارید

✓ *اطمینان حاصل کنید که محل عبور کاتتر تمیز است و تیم مراقبت شما پانسمان آن را عوض میکند.

✓ *درپوش کاتتر را هرگز برندارید. هوا نباید وارد شود.

✓ *یک ست پانسمان در منزل داشته باشید تا در صورت نیاز به تعویض پانسمان از آن استفاده کنید.

✓ *از پرسنل دیالیز بخواهید تا چگونگی تعویض پانسمان را در شرایط اورژانس به شما یاد بدهند.

✓ *هربار که درپوش کاتتر باز می شود ۲ جلوگیری از ورود باکتری به کاتتر و جریان

2

✓ از کشیده شدن جلوگیری شود.

✓ بعد هر بار حمام با سشوار خشک شود.

✓ هنگام خواب وزن بدن روی کاتتر نباشد.

پرسنل نیز موقع تعویض پانسمان کاتتر شما باید ماسک بزنند و دستکش بپوشند.

*درپوش و کلمپها یکاتتر شما وقتی برای دیالیز استفاده نمیشوند باید کاملا بسته نگه داشته شوند. فقط اعضای تیم مراقبتی باید از کاتتر دیالیز شما برای بیرون کشیدن خون یا دادن دارو یا مایعات استفاده کنند.

*اگر احساس کنید که محل اطراف کاتتر زخمی شده یا قرمز به نظر میرسد فوراً با پرستار دیالیز تماس بگیرید.

در مورد علائم و نشانه هایی که باید فوراً مورد توجه قرار دهید از پرسنل دیالیز سوال کنید.

آیا باید درمورد کاتتر نگران باشیم؟

گاهی اوقات حتی زمانی که شما خیلی مواظبید و دقت می کنید کاتتر شما ممکن است لخته کند یا عفونی شود.

لخته ممکن است داخل مجرای کاتتر یا بیرون کاتتر تشکیل شود و مسیر را مسدود کند. این وضعیت سرعت جریان خون کاتتر را کم می کند و کیفیت دیالیز را کاهش می دهد.

3